




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สารบัญ

หน้า

หลักการและเหตุผล

-ก-

กฎหมาย ระเบียบ

-ก-

- แบบ ผ.๐๒

๑-๙

- แบบ ผ.๐๓

๑๐-๑๑

ภาคผนวก

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากคณะกรรมการสนับสนุนได้รับแจ้งจากส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ว่ามีเหตุผลความจำเป็น ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

กฎหมาย ระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงคมนาคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะและจัดการพลังงาน

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้าง

แบบ ผ .๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าบอน – บ้านต้นธง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลดปัญหาฝุ่นละอองสำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณสองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าบอน – ต้นธง หมู่ที่ ๑ จากหน้ามัสยิดบ้านป่าบอนถึงเขต ตำบลโคกโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๐ ตร.ม.	-	๑,๓๒๓,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายริมคลอง – หลังโรงเรียนบ้านดอนเค็ด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลดปัญหาฝุ่นละอองสำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณสองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายริมคลอง – หลังโรงเรียนบ้านดอนเค็ด หมู่ที่ ๒ จากรอยต่อ ถนน คสล. สายกูโบร์-ถึงประปา ถึงบ้านกำนันเก่า กว้าง ๔.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๒.๕๐ ตร.ม.	-	๙๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกูโบร์ – ถึงประปา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลดปัญหาฝุ่นละอองสำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณสองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกูโบร์ – ถึงประปา หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๘๐๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๘ ตร.ม.	-	๑,๕๓๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค้อ หมู่ที่ ๓ – บ้านดอนเค็ด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลดปัญหาฝุ่นละอองสำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณสองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค้อ หมู่ที่ ๓ – บ้านดอนเค็ด หมู่ที่ ๒ <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๖๔ <u>ช่วงที่ ๓</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๑๘ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๔ ตร.ม.	-	๑,๗๗๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าบอน ซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีความ สะดวกและปลอดภัยในการ เดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลด ปัญหาฝุ่นละอองสำหรับ ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณ สองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายบ้านป่าบอน ซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๑ จากหน้าโรงเรียน บ้านป่าบอนถึงเขื่อนป่าบอน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตร.ม.	-	๕๘๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจในการ สัญจรไปมาที่ สะดวกและได้ มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค้อซอย ๖ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีความ สะดวกและปลอดภัยในการ เดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลด ปัญหาฝุ่นละอองสำหรับ ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณ สองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายบ้านนาค้อ ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร	-	๖๑๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจในการ สัญจรไปมาที่ สะดวกและได้ มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนแอส ฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนาค้อเหนือ หมู่ที่ ๕ – บ้าน ป่าบอน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีความ สะดวกและปลอดภัยในการ เดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลด ปัญหาฝุ่นละอองสำหรับ ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณ สองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน นาค้อเหนือ – บ้านป่าบอน หมู่ที่ ๕ (สายกลางทุ่งนา) กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๑๐ ตร.ม.	-	๔,๓๘๓,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)				ร้อยละ๘๐ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจในการ สัญจรไปมาที่ สะดวกและได้ มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีความ สะดวกและปลอดภัยในการ เดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลด ปัญหาฝุ่นละอองสำหรับ ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณ สองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายบ้านกลาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๙ ตร.ม.	-	๕๐๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจในการ สัญจรไปมาที่ สะดวกและได้ มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีความ สะดวกและปลอดภัยในการ เดินทางสัญจรทั่วไปบนถนน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ลด ปัญหาฝุ่นละอองสำหรับ ประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณ สองข้างทางถนน	ปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายบ้านกลาง ซอย๒ หมู่ที่๕ กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๙ ตร.ม.	-	๕๒๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจในการ สัญจรไปมาที่ สะดวกและได้ มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้าง เขื่อนกันตลิ่ง คลอง สาธารณะ หลัง ปอนะ หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันอุทกภัยและการ กันเซาะของกระแสน้ำ บริเวณริมคลองแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของ ประชาชนที่ถูกน้ำกัดเซาะ ตลิ่ง	ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลอง สาธารณะหลังปอนะ หมู่ที่ ๕ ยาว ๓๐๒ เมตร	-	๙,๙๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ ที่อยู่ อาศัยและที่ทำกิน ของประชาชนที่ ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง ลดลง	สามารถแก้ไข ปัญหาที่อยู่ อาศัยและที่ทำ กินของ ประชาชนที่ ถูกน้ำกัดเซาะ ตลิ่ง	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้าง เขื่อนกันตลิ่ง คลอง สาธารณะ หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันอุทกภัยและการ กันเซาะของกระแสน้ำ บริเวณริมคลองแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของ ประชาชนที่ถูกน้ำกัดเซาะ ตลิ่ง	ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลอง สาธารณะหลังปอนะ หมู่ที่ ๔ จากหัวสะพานบ้าน นาค้อกลางถึงหลักกิโลเบอร์ หมู่ ที่ ๔ ยาว ๓๐๒ เมตร	-	๙,๙๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ ที่อยู่ อาศัยและที่ทำกิน ของประชาชนที่ ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง ลดลง	สามารถแก้ไข ปัญหาที่อยู่ อาศัยและที่ทำ กินของ ประชาชนที่ ถูกน้ำกัดเซาะ ตลิ่ง	กองช่าง
๑๒	โครงการบุกเบิก ถนนลูกรัง สายข้างคู ส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สัญจรไปมาได้สะดวก	บุกเบิกถนนลูกรัง สายข้างคู ส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าบอน จากข้าง ปอนะป่าบอน ถึงทุ่งนา กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐ ตร.ม.	-	๘๗๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจในการ สัญจรไปมาที่ สะดวกและได้ มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านดอนเค็ด หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ ถนนสายบ้านโคกโพธิ์ – ช้างให้ตก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก	บุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านดอนเค็ด หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อถนนสายบ้านโคกโพธิ์ – ช้างให้ตก จากถนนบ้านกำนันเก่า ถึงหน้าโรงเรียนนาวาวิทย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.	-	๙๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้ากูโบร์ หมู่ที่๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมสัญจรไปมาของประชาชนให้มีความสะดวกมากขึ้น ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองจากดินเดิม	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางเข้ากูโบร์ คสล.ถึงรั้วกูโบร์ป่าบอน กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔ ตร.ม.	๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ๘๐ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๓	เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในยามค่ำคืน เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในยามค่ำคืน	ขยายเขตไฟฟ้าต่อเติมโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ๘๐การสัญจรไปมาของประชาชนในยามค่ำคืน มีความปลอดภัย	ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในยามค่ำคืน เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนในยามค่ำคืนเพิ่มขึ้น	

แผนงาน การเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาค้อ	เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมซึ่งรวมถึงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในฤดูฝนสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร	ขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนสายข้างร้านน้ำชา หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หรือปริมาณวัชพืชและดินเลน ๑๒๒ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)(โดยใช้แรงคน)	๑๒,๐๗๘	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ พื้นที่การเกษตรได้รับน้ำอย่างเพียงพอ	สามารถแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมซึ่งรวมถึงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในฤดูฝน สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านนาค้อกลางสายซอยที่ ๑	เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมซึ่งรวมถึงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร	ขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนสายบ้านนาค้อกลางซอย ๑ ปริมาณงานกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๑ เมตร หรือปริมาณวัชพืชและดินเลน ๒๓๙.๙๖ ลูกบาศก์เมตร(โดยใช้แรงคน)	๒๓,๔๕๙	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ พื้นที่การเกษตรได้รับน้ำอย่างเพียงพอ	สามารถแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมซึ่งรวมถึงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในฤดูฝน สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายข้างบalaเขา-บ้านนาค้อกลาง	เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมซึ่งรวมถึงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร	ขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนสายข้างบalaเขา- นาค้อกลาง หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หรือปริมาณวัชพืชและดินเลน ๑๒๓.๗๒ ลูกบาศก์เมตร(โดยใช้แรงคน)	๑๒,๒๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ พื้นที่การเกษตรได้รับน้ำอย่างเพียงพอ	สามารถแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมซึ่งรวมถึงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในฤดูฝน สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอกกวาด วัชพืชและดินเลนคูส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๕ สายหลังโรงเรียน อิสลามสามัคคี – กลาง ทุ่งนา	เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำ ท่วมขังรวมถึงเพิ่ม ศักยภาพการระบายน้ำใน ฤดูฝน สามารถส่งน้ำไปยัง พื้นที่ทำการเกษตร	ขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลน สายหลังโรงเรียนอิสลามสามัคคี – กลางทุ่งนาปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๐.๖๐เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หรือปริมาณวัชพืชและดินเลน ๕๐๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (โดยใช้ แรงคน)	๕๐,๑๓๓	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ พื้นที่ การเกษตร ได้รับน้ำอย่าง เพียงพอ	สามารถแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มศักยภาพ การระบายน้ำในฤดู ฝน สามารถส่งน้ำไป ยังพื้นที่ทำ การเกษตร	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกกวาด วัชพืชและดินเลนคู ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้าน ป่าบอน สายบ้าน ป่าบอน – ต้นธง	เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำ ท่วมขังรวมถึงเพิ่ม ศักยภาพการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน สามารถส่ง น้ำไปยังพื้นที่ทำ การเกษตร	ขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลนคู ระบายน้ำ สายป่าบอน – ต้นธง หมู่ที่ ๑ บ้าน ป่าบอน ปริมาณ งานกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว๖๙๕ เมตร หรือปริมาณวัชพืชและดิน เลน ๔๑๗ ลูกบาศก์เมตร (โดยรถขุด)	๓๓,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ พื้นที่ การเกษตร ได้รับน้ำอย่าง เพียงพอ	สามารถแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มศักยภาพ การระบายน้ำในฤดู ฝน สามารถส่งน้ำไป ยังพื้นที่ทำ การเกษตร	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกกวาด วัชพืชและดินเลนคลอง สาธารณะประโยชน์ หมู่ ที่ ๒ บ้านดอนเค็ด สาย กลางทุ่งนา – หลังบ้าน กำนันเก่า	เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำ ท่วมขังรวมถึงเพิ่ม ศักยภาพการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน สามารถส่ง น้ำไปยังพื้นที่ทำ การเกษตร	ขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลน สายกลางทุ่งนา – หลังบ้านกำนัน เก่า หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเค็ด ปริมาณ งานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หรือปริมาณวัชพืช และดินเลน ๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร (โดยรถขุด)	๒๐๖,๔๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ พื้นที่ การเกษตร ได้รับน้ำอย่าง เพียงพอ	สามารถแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มศักยภาพ การระบายน้ำในฤดู ฝน สามารถส่งน้ำไป ยังพื้นที่ทำ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการขุดลอกกวาด วัชพืชและดินเลนคลอง สาธารณะประโยชน์ หมู่ ที่ ๕ บ้านนาค้อเหนือ สายกลางทุ่งนา ทุ่งสัน กาลาวี	เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำ ท่วมขังรวมถึงเพิ่ม ศักยภาพการระบายน้ำใน ฤดูฝน สามารถส่งน้ำไปยัง พื้นที่ทำการเกษตร	ขุดลอกกวาดวัชพืชและดินเลน สายกลางทุ่งนา สันกาลาวี หมู่ที่ ๕ บ้านนาค้อเหนือ ปริมาณ งานกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือปริมาณวัชพืชและดิน เลน ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร (โดยรถขุด)	๔๔,๗๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ พื้นที่ การเกษตร ได้รับน้ำอย่าง เพียงพอ	สามารถแก้ไขและ ป้องกันน้ำท่วมขัง รวมถึงเพิ่มศักยภาพ การระบายน้ำในฤดู ฝน สามารถส่งน้ำไป ยังพื้นที่ทำ การเกษตร	กองช่าง

เพิ่มเติม

แบบ ผ .๐๓

บัญชีครุภัณฑ์
พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะของ อบต.ป่าบอน รายละเอียด ดังนี้ ๑.ปรับปรุงซ่อมแซมตู้บรรทุกขยะมูลฝอยของรถขยะ ๒.ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบเครนอเนกประสงค์ของรถขยะ	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
๒	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิดตัวถัง ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า	-	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายรุตติพันธ์ มะโระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน